

إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: سؤال كتابي

ترميم و تثنية الحائط الوقائي لخطارات الجرف من مياه البطحاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

تعاني خطارات الجرف من ضعف الحائط الوقائي المشيد للحماية من مياه البطحاء وعدم قدرته على حماية الخطارات من مياه الفيض، الأمر الذي أدى مؤخرا إلى تضرر رؤوس الخطارات وتوقف اثنين منها بشكل كلي، مما سيفاقم من معاناة فلاحي المنطقة الذين يعتمدون بشكل كامل على مياه هذه الخطارات لسقي مزروعاتهم.

وإذا كان هذا الحادث يعيد للأذهان الكارثة التي لحقت بالمنطقة ووصول مياه البطحاء إلى الخطارات ومنازل المواطنين، فإن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير عاجلة لإصلاح وترميم هذا الحائط من خلال تعليته وتثنيته و إزالة الشوائب والرمال التي بجانبه حتى يضطلع بدوره في حماية الخطارات من مياه فيض البطحاء .

وعليه، نسألكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها لتقوية وترميم الحائط الوقائي للخطارات من مياه البطحاء.

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام.

إمضاء:

بلحسان محمد