

الى السيد وزير التجهيز والماء المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال اني

تقييم برنامج بناء السدود على ضوء ما خلفته التساقطات المطرية الأخيرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، و بعد.

تعرف الأحواض المائية لشمال المملكة (الأحواض المائية للکوس – سبو – وأبي رقراق على الخصوص) حالة استنفار كبرى على إثر التساقطات المطرية الهائلة التي عرفتھا بلادنا خلال هذا الموسم، وأخص بالذكر ما عرفتہ سدود حوض أبي رقراق من نسبة ملء غير مسبوقة، مما تسبب في فيضانات وأضرار كبير في أملاك ومزارع وحقول الفلاحين المحاذية لمجرى النهر، كما اضطرت وكالة الحوض المائي إلى فتح بوابات سد سيدي محمد بن عبد الله لتفريغ الحمولات الزائدة بعد أن بلغت نسبة الملء به 100%.

وفي ظل هذا الوضع، تجددت مطالب الساكنة بمنطقة زعير حول ضرورة إعادة النظر في قرار وزارتك بإلغاء تنفيذ مشروع بناء سد بو خميس بإقليم الخميسات، الذي كان من شأنه أن يساهم في عدم هدر الموارد المائية ودعم القدرة التخزينية لحوض أبي رقراق وحماية الساكنة من الفيضانات وتجنب الأضرار التي تلحق الممتلكات والبنيات التحتية للمنطقة، فضلا عن تأمين مياه السقي للأراضي الفلاحية بمنطقة زعير والرفع من تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وعليه، نسألكم السيد الوزير المحترم عن ضرورة إعادة برمجة مشروع بناء سد بو خميس بدائرة الرماني -إقليم الخميسات، وذلك بناء على ما أظهرته التساقطات المطرية الأخيرة، وما خلفته من سيول وفيضانات، من حاجة ماسة إلى هذه المنشأة المائية الاستراتيجية لمنطقة زعير وللحوض المائي لأبي رقراق بصفة عامة؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

رحو الهيلع